

Ekotech



ALUMFRAME

Legno, Resysta® e alluminio Alumframe: dall'unione di questi tre materiali nasce Ekotech, il nuovo concept di serramento ecologico e minimale, realizzato con il telaio a base di buccia di riso.



Ekotech: pensare circolare



RISPETTO DELL'AMBIENTE: i materiali possono essere riciclati al 100%, riducendo al minimo gli sprechi e garantendo un riuso circolare della materia prima.



PROGETTAZIONE CONSAPEVOLE: la combinazione mai vista di questi materiali durevoli e resistenti garantisce un prodotto di alta qualità, che valorizza l'immobile per un investimento futuro.



RISPARMIO ENERGETICO: sul breve e lungo periodo, grazie alle eccellenti prestazioni di isolamento termico e acustico e all'aumento della superficie vetrata del 20%.



SPAZI EFFICIENTI E STIMOLANTI: la grande superficie vetrata rende la luce e la trasparenza vere protagoniste dello spazio abitato, con più benefici per chi lo utilizza.

Ekotech: più spazio alla luce


20% IN PIÙ DI LUMINOSITÀ

aumento della superficie vetrata


DESIGN MODERNO
E MINIMALE

MINIMO INGOMBRO

riduzione del nodo totale
a 70 mm



+20%
luce*



A CONFRONTO:

finestra legno-alluminio
Standard Alumfast

SPAZIO RECUPERATO

a favore della luce

* Rispetto alle finestre in legno-alluminio tradizionali.


Il telaio in Resysta® di Ekotech è totalmente integrato nella muratura: all'interno, aumenta la luce in entrata e offre la bellezza del legno dell'anta. All'esterno, la superficie vetrata dona alla facciata una resa visiva straordinaria ed elegante.

Ekotech: tecnologia ekologica

DESIGN: il carattere moderno ed essenziale, le linee squadrate si adattano perfettamente a chi predilige un ambiente luminoso e contemporaneo.

SISTEMA DI POSA: posa in opera prevista con anta in legno a filo muro interno, grazie all'utilizzo di specifici profili di posa in alluminio progettati sia per pareti in cartongesso che per intonaco.

ZERO MANUTENZIONE: l'alluminio esterno conferisce un'ulteriore protezione contro gli agenti atmosferici a un materiale già resistente a umidità, acqua, raggi UV, funghi e parassiti.



PROFILO PER CARTONGESSO


TELAIO EKOTECH IN RESYSTA®

ANTA IN LEGNO

RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO




PROFILO PER MOSTRINE INTERNE IN LEGNO



Ekotech è altamente personalizzabile, sia nella scelta del profilo anta che nelle finiture, grazie alla gamma di colori pensati per adattarsi al meglio a ogni stile di design.

TELAIO EKOTECH IN RESYSTA®

Disponibile sia in finiture standard (naturale, grigio antracite, grigio chiaro, bianco pellicolato) che personalizzabili tramite pellicolatura.



GUARNIZIONE DI TENUTA

PROFILI DI RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO ALUMFRAME

Adattabili a due tipologie di sezione anta. Disponibili nelle finiture RAL, Decorato legno e Speciali.



NATURALE

GRIGIO ANTRACITE

GRIGIO CHIARO

BIANCO



Ekotech fa parte della famiglia Alumframe, sistemi di infissi progettati per portare uno stile contemporaneo e di design all'interno della tradizione dei serramenti in legno.

I prodotti Alumframe danno la possibilità a costruttori e architetti di progettare nuove soluzioni e raggiungere prestazioni di alto livello. Pensare oltre, guardare lontano, con in mano i giusti strumenti per innovarsi continuamente.

Alumframe è frutto di una ricerca costante che tiene conto di ogni aspetto: componenti, profili, materiali, design, prodotto finito. Ne è un esempio l'ampia gamma di accessori, quali sistemi di fissaggio, clip e guarnizioni, che permettono di agevolare la fornitura in kit e il montaggio dei profili.

Ekotech è un prodotto brevettato da DGT srl



Visita il nostro sito per conoscere l'azienda e la linea completa di prodotti DGT srl e Alumframe.

www.dgtsrl.com



Ekotech ~ più luce alla casa
Ekotech ~ più spazio alla luce

